

「肺炎予防」が必要なあなたへ。



マスク、



手洗い、



ワクチン接種。

マスクや手洗いなど、日常的な予防法に加え、

「インフルエンザワクチン」や「肺炎球菌ワクチン」の接種が大切です。

※ワクチン接種はすべての肺炎を防ぐものではありません

これらに当てはまる方は、年齢に関わらず肺炎にかかりやすくなります。また、65歳以上の方は、疾患に関係なく肺炎にかかりやすくなりますので、ぜひ、医師にご相談ください。



慢性腎臓病^{*1}



糖尿病^{*1}



慢性肝疾患^{*1}



心疾患^{*1}



脳梗塞^{*2}



慢性肺疾患^{*1}・
COPD^{*1}・
気管支ぜんそく^{*1}
など



リウマチ^{*1}・
自己免疫疾患^{*1}・
免疫不全^{*1}・
機能低下^{*1}

^{*1} Shea, K. M. et al. : Open Forum Infect Dis 1 (1) : ofu024 “2014 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324183/ 2019/4/1 参照)より作図”

^{*2} Nakagawa, T. et al. : J Intern Med 247 (2) : 255, 2000 (本出典論文は特定の医療機関の研究結果である)

※上記以外の病気の治療などで免疫力が低下している方、たばこを吸っている方など、このほかにも肺炎にかかりやすいケースはいくつかありますので、詳しくは医師にご相談ください。



おとなの肺炎球菌

検索

医療法人財団 恵仁会 藤木病院