

肺炎は日本人の**死因の第3位**を占めています！

肺炎予防について

強い免疫を得るには2剤の併用が有効です

～日本呼吸器学会/日本感染症学会も併用をおすすめしています～



①65歳以上で過去にいずれのワクチン接種もしたことがなく、
定期接種対象外の方

プレベナー13



ニューモバックス

1～4年後

②65歳以上で過去にニューモバックスを接種した方、
もしくは、今回定期接種としてニューモバックスを接種する方

ニューモバックス



プレベナー13

1年以上あけて

2つの肺炎球菌ワクチンを併用することで、より高い肺炎予防効果が得られます

2つワクチンを併用することで、肺炎予防効果がより高まるとされています

肺炎球菌ワクチンは
ニューモバックス
ブレベナー
の2種類があります

| | ニューモバックス | ブレベナー |
|------|-----------------------------------|------------------|
| 特徴 | カバーできる範囲が広い | 免疫誘導能力が高い |
| 接種間隔 | 5年ごとに接種可 | 不要 |
| 公費 | 定期接種・任意接種 (公費助成あり、一部疾患に保険適応あり) | 任意接種 (公費助成なし) |

ニューモバックスは
公費助成(1回のみ)
で接種できます

対象者①

接種を受ける都市の年度中に、下記の年齢になる方
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

対象者②

60歳から65歳の方で、下記の障害がある方
心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に重い障害のある人(障害者手帳1級)

★「肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる」方(慢性的心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病、免疫不全等)は年齢制限なく適応拡大となりました。

詳しくは受付までお尋ねください！